

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

**Flebocortid Richter 500 mg/5 ml polvere e solvente  
per soluzione iniettabile per uso endovenoso**  
**Flebocortid Richter 1 g/10 ml polvere e solvente  
per soluzione iniettabile per uso endovenoso**  
idrocortisone

.../...

### 2. Cosa deve sapere prima di prendere Flebocortid Richter

.../...

#### Avvertenze e precauzioni

.../...

Dopo la somministrazione di medicinali appartenenti alla stessa classe di Flebocortid Richter (corticosteroidi) si può verificare l'aggravarsi di una malattia dovuta ad un tumore chiamato feocromocitoma, che può portare alla morte. Nel caso soffra o sospetti di soffrire di feocromocitoma il medico valuterà se somministrarle Flebocortid Richter (vedere "Effetti indesiderati").

.../...

#### Bambini

.../...

Nei neonati prematuri è stata riportata una malattia del muscolo cardiaco caratterizzata da un aumento dello spessore delle pareti cardiache (cardiomiopatia ipertrofica). Il medico sottoporrà il neonato a controlli con l'esecuzione di ecocardiogrammi per monitorare la struttura e la funzione del muscolo cardiaco.

.../...

### 4. Possibili effetti indesiderati

.../...

- alterazioni a livello della pelle quali:
  - ritardo nei processi di guarigione
  - assottigliamento e fragilità della pelle
  - prurito, eruzione cutanea irregolare (orticaria).
- .../...
- alterazioni di alcune ghiandole che secernono ormoni: aggravamento di una malattia dovuta ad un tumore chiamato feocromocitoma che si manifesta principalmente con ipertensione arteriosa, cefalea, sudorazione, palpitazioni, ansia e vampate (vedere "Avvertenze"),

#### Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini

- .../...
- nei neonati prematuri malattia del muscolo cardiaco caratterizzata da un aumento dello spessore delle pareti cardiache (cardiomiopatia ipertrofica).

.../...

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il ~~Marzo 2015~~ Novembre 2016